

Impacto de la agroforestería y ambiente

- Acosta Z., Guevara G. y Plasencia J. Evaluación de impacto ambiental del establecimiento de sistemas silvopastoriles en la Cuenca del Río San Pedro en Camagüey, Cuba.....
- Aguirre J.; Hernández A.; Bojórquez I.; Gómez A.; Lemus C.; Ramos A. y Bugarin J. Efecto climático-edáfico en el desarrollo de módulos de agroforestería y silvopastoril en la llanura costera de Nayarit, México.....
- Berti R. Efecto de rolado sobre la composición florística de estratos de vegetación de un bosque de chaco seco en la región semiárida del Noa.....
- Bozzo A.; Debelis S.; Gagey M. y Rossi C. Caracterización de suelos con propósitos de uso silvopastoril en el Delta Bonaerense.....
- Calzadilla E.; Pompe E.; Caballero R.; Philippe J.; Baños N y Simón J. Opciones agroforestales para la recuperación de tierras degradadas en Fondwa, un esfuerzo conjunto haitiano-cubano.....
- Campos M.; Machado H.; Miranda T.; Suset A. y Duquesne P. Ordenamiento ecológico para la conservación de los recursos naturales de la Cuenca Hidrográfica “Palma-Meteoro”.....
- Castro A.; Sandoval C.; Ayala A.; Alayón A. y Ramírez L. Efecto de taninos y la mezcla de follaje arbóreo sobre la digestibilidad y la producción de gas *in vitro*.....
- Contreras A.; Berroterán J.; Acosta R. y Florentino A. Diversidad de la vegetación natural en el sistema de riego Río Guárico 1.....
- Contreras A.; Berroterán J.; Acosta R. y Florentino A. Composición florística de la vegetación natural en el sistema de riego Río Guárico 2.....
- Córcega E. y Silva O. Evaluación de la interceptación y escorrentía superficial en plantaciones de cacao (*Theobroma cacao L.*), bosque y barbecho en el municipio Costa de Oro, estado Aragua, Venezuela.....
- Cuartas C.; Naranjo J.; Barahona R. y Murgueitio E. Aproximación al balance de gases de efecto invernadero (GEI'S) en sistemas silvopastoriles intensivos de leucaena con pastos mejorados.....
- D'Aubeterre R.; Betancourt P. y Hernández C. Evaluación de la repoblación natural con especies de plantas silvestres de una exclusión en el semiárido larense, Venezuela.....
- D'Aubeterre R.; Principal J.; Graterol Z. y Barrios C. Daños causados por insectos plaga en vainas de dos especies de leguminosas arbustivas presentes en las zonas semiáridas del estado Lara, Venezuela.....
- D'Aubeterre R.; Hernández C.; Betancourt P. y Salas J. Establecimiento y evaluación de 7 especies de plantas locales bajo arreglo agroforestal del semiárido larense, Venezuela.....
- D'Aubeterre R.; Hernández C.; Araque C. y González P. Evaluación del inventario de plantas arbustivas y arbóreas en cauderales, municipio Urdaneta, estado Lara, Venezuela.....

- Del Pino L. Caracterización fenomenológica de bambusales (*Bambusa vulgaris*) en los márgenes del Río Amana del municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas.....
- Febles G.; Ruiz T.; Achan G.; Torres V. y Noda A. Estudios preliminares de resistencia en especies arbóreas tropicales a la plaga *Atta insularis* (Guer) en Cuba...
- Galindo W.; Giraldo C.; Murgueitio E. e Ibrahim M. Reconversion socioambiental con silvopastoreo en fincas ganaderas de la Cuenca Media del Río La Vieja, Colombia.....
- Giraldo C.; Galindo W.; Calle Z. y Murgueitio E. Servicios económicos y ambientales de los escarabajos estercoleros asociados a cercas vivas en sistemas ganaderos de trópico de altura.....
- González N.; Galindo J.; Aldana I.; Moreira O.; Abdalla L. y Santos M. Evaluación *in vitro* de variedades de morera (*Morus alba*) en el control de la metanogénesis ruminal en búfalos.....
- Guenni O.; Gómez S. y Tam J. Fotosíntesis y eficiencia de uso de radiación en *Brachiaria decumbens* Stapf. bajo distintas intensidades lumínicas.....
- Hernández C.; Muñoz G.; D'Aubeterre R. y Mendoza O. Evaluación participativa sobre el uso de las plantas en la comunidad de San José de los Ranchos, municipio Torres del estado Lara, Venezuela.....
- Hernández C.; Marchan V.; Parra A.; Granda Y. y Mujica Y. Acción participativa para el mejoramiento del sistema de producción caprino tradicional. Caso Guamuy, estado Lara, Venezuela.....
- Hernández C.; García G.; López G.; Quijada T.; Sánchez C.; García M.; Araque C.; Betancourt P.; Peña Z.; González P.; Carucí P.; Marchán V. y D'Aubeterre R. Evaluación participativa y usos de árboles y arbustos en la comunidad de Guamuy, estado Lara, Venezuela.....
- Jiménez-Ferrer G.; Velasco-Pérez R.; Uribe-Gomez M. y Soto-Pinto L. Ganadería y conocimiento local de árboles y arbustos forrajeros de la selva Lacandona, Chiapas, México.....
- López A. Servicios ambientales de algunas especies de bambú y su relación con los sistemas silvopastoriles.....
- Mercadet A.; Ortiz O.; Rodríguez Y.; Gómez L.; Alfonso M. y Ramos R. Estimación de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero (GEI) en dos UBPC de la Provincia Matanzas, Cuba.....
- Miliani T.; Espinoza F.; Gil J.; Baldizán A. y Díaz Y. Composición botánica de un bosque seco tropical al noreste del estado Guárico, Venezuela.....
- Ochoa A. Proyecto: Manejo sostenible de laderas.....
- Olivera Y; Sánchez T. y Testino L. Caracterización morfobotánica de las especies predominantes en un sistema silvopastoril con gramíneas y leguminosas mejoradas después de más de 10 años de explotación.....
- Pedraza G.; Giraldo L. y Chará J. Efecto de la restauración de corredores ribereños sobre características bióticas y abióticas de quebradas en zonas ganaderas de la Cuenca del Río La Vieja, Colombia.....

Rengifo M. Fenología de 15 especies de árboles forrajeros de un bosque deciduo del estado Guárico, Venezuela.....

Rengifo M.; De Martino G. y Aguilar J. Regeneración de especies arbustivas forrajeras en bosque deciduo en la Cuenca alta del Río San Juan, Guárico, Venezuela.....

Rengifo Z.; Espinoza F.; Romero E. y Díaz Y. Comparación botánica de dos bosques deciduos en el municipio San José de Guaribe, estado Guárico, Venezuela...

Rey A.; Chamorro D.; Saboya G. y Múnera C. Inoculación de rizobios y micorrizas y su efecto en la producción y calidad de *Acacia decurrens* willd.....

Rey A. y Chamorro D. Estudio de la actividad de cepas nativas de *Frankia* en *Alnus acuminata* H.B.K.....

Soler P.; Berroterán J.; Acosta R. y Gil, J. Composición florística de las especies leñosas en un bosque de los llanos altos centrales de Venezuela.....

Soler P.; Berroterán J.; Acosta R. y Gil, J. Composición florística de las especies leñosas en una sabana arbolada de los llanos altos centrales de Venezuela.....

Soler P.; Berroterán J.; Acosta R. y Gil, J. Composición florística de las especies leñosas en un arbustal de los llanos altos centrales de Venezuela.....

Torres J.; Castro R. y Grande D. Cercas de uso pecuario en la Cuenca del Río La Antigua, México: inventario florístico y costo de construcción.....

Valenciaga N. y Mora C. Papel de la artropodofauna asociada a la estabilidad del sistema silvopastoril leucaena (*Leucaena sp*) - guinea (*Panicum maximum*) en Cuba.....

Wencomo H.; Díaz M.; Álvarez A.; Mora L. y Coto O. Estudio del polimorfismo isoenzimático en el género leucaena.....

Manejo de sistemas agro, silvo y agrosilvopastoriles

Alonso J.; Sampaio R.; Febles G. y Achang G. Comportamiento de la composición química del suelo en un sistema silvopastoril leucaena-guinea.....

Andrade H.; Esquivel H. e Ibrahim M. Disponibilidad de forrajes en sistemas silvopastoriles con especies arbóreas nativas en el trópico seco de Costa Rica.....

Arece-García J., López Y. y Aróstica N. Comportamiento del parasitismo gastrointestinal en ovinos en un sistema silvopastoril sometidos a un esquema de tratamientos selectivos.....

Arias L. y Chamorro D. Evaluación de la producción de biomasa y calidad nutricional de dos arreglos silvopastoriles multiestrato.....

Arias L. y Chamorro D. Respuesta zootécnica de dos arreglos silvopastoriles con novillas en pastoreo en trópico bajo (bs-t).....

Arispe E.; De Venanzi J. y Arriojas L. Efecto de la intensidad de la defoliación sobre el contenido de taninos condensados y su actividad biológica en *Leucaena leucocephala* durante la transición sequía-lluvia.....

Aróstica N.; Arece J. y López Y. Evaluación de la carta de colores FAMACHA® en la detección de anemia en cabras en silvopastoreo. Estudios preliminares.....

- Borges J. y Urdaneta J. Influencia del psyllid (*Heteropsylla cubana*) sobre la producción de biomasa en *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.....
- Brenes S.; Mora L. y Tapia A. Respuesta de pastos de piso bajo un sistema de pastoreo en diferentes sistemas de fertilización.....
- Casaubon E.; Peri P.; Cornaglia P.; Cueto G.; Rossi C. y Gonzalez A. Evaluación del daño animal en el establecimiento de sistemas silvopastoriles con álamos en el Delta del Río Paraná (Argentina).....
- Clavero T. y Razz R. Dinámica de la fermentación inicial sobre los compuestos nitrogenados en ensilajes de *Acacia mangium* Willd.....
- Chamorro D.; Gualdrón E.; Padilla C. y Jaramillo C. Respuesta animal en arreglos silvopastoriles de ramoneo y sombra del trópico alto colombiano.....
- Chamorro D.; Blanco G. y Rey A. Evaluación nutricional del ensilaje de *Sambucus nigra*, *Acacia decurrens* y *Avena sativa*.....
- Delgado H.; Ramirez L.; Ku J.; Velásquez P. y Escamilla J. Rendimiento de forraje, densidad de raíces y contenido de humedad en un sistema silvopastoril con diferentes densidades de *Leucaena leucocephala*, Lam en Yucatán, México.....
- Díaz-Castillo A.; Martín P.; Castillo E. y Hernández J. Ceba de toros doble propósito mestizos lecheros, en silvopastoreo con leucaena y suplemento activador del rumen.....
- Diaz J.; Sánchez L. y Yañez P. Producción de leche en vacas doble propósito alimentadas con proteína foliar a base de leucaena (*Leucaena leucocephala*).....
- Domínguez C.; De Martino G.; Rengifo M.; Baldizan A.; García D.; Rodríguez S.; Salas J.; Itriago D. y Petrocinio J. Caracterización del potencial forrajero de especies arbóreas en localidades de alto riesgo ubicadas en la subcuenca del Río San Juan.....
- D'Aubeterre R. y Dickson L. Respuesta de la *Leucaena leucocephala* al fuego bajo condiciones de semiárido. Resultados preliminares.....
- D'Aubeterre R.; Salas J.; Ortiz I. y Oropeza M. Establecimiento de bancos forrajeros para la alimentación caprina y ovina en el semiárido larense, Venezuela.....
- D'Aubeterre R.; Principal J. y López G. La escarificación biológica como método germinativo de dos leguminosas arbóreas forrajeras.....
- Espinoza Y.; Gil J.; Obispo N.; Ovalles F.; Bisbal E.; Pérez M.; Rodríguez M. y Cortez A. Efecto de la sombra de árboles de samán sobre la dinámica de la materia orgánica del suelo en un sistema silvopastoril.....
- Fontes D.; Mazorra C., Pulido L.; Cubillas N.; Hernández N.; Lazo M.; Rodríguez L. y Rodríguez W. *Teramnus labialis*: leguminosa promisoría para la producción diversificada en fincas citrícolas.....
- Franco-Guerra F.; Gómez G.; Espino-Barros O.; Carreón L.; Rodríguez J. y Rojas V. Método del diámetro en el punto de utilización (DPU) para estimar la ingestión por bocado en cabras trashumantes, México.....

- Franco-Guerra F.; Sánchez-Rodríguez M.; Hernández J.; Villareal O.; Camacho J. y Flores D. Evolución del comportamiento alimentario en cabras criollas por las mismas leñosas durante el pastoreo trashumante, México.....
- Galindo J.; Marrero Y.; Castillo E.; Ruiz T.; González N.; Díaz A.; Aldana A.; Moreira O.; Hernández J.; Torres V. y Sarduy L. Efecto de una mezcla múltiple de leguminosas herbáceas y *Leucaena leucocephala* en la población microbiana y productos fermentativos del rumen de añojos mestizos de cebú.....
- Galindo J.; González N.; Delgado D.; Sosa A.; Marrero Y.; González R.; Aldana A. y Moreira O. Modulador con *Leucaena leucocephala* y su efecto en la población de metanógenos y otros grupos microbianos del rumen en condiciones *in Vitro*.....
- García D.; Medina M.; Cova L.; Soca M.; Pizzani, P.; Baldizán A. y Domínguez C. Aceptabilidad por vacunos, ovinos y caprinos de follajes tropicales en el estado Trujillo, Venezuela.....
- García F.; Denis E.; Trujillo G.; Pacheco D.; Otero M.; Pupo Y. y Rodríguez Y. Modelo de una finca ganadera de producción diversificada.....
- Gil J.; Espinoza Y.; Obispo N.; Cabrera E.; Cortez A.; Rodríguez M.; Ovalles F. y Pérez M. Descomposición de hojarasca de samán y pasto guinea en un sistema silvopastoril tropical.....
- Gómez S. y Guenni O. Crecimiento y nutrición mineral en *Brachiaria decumbens* Stapf bajo distintas intensidades lumínicas.....
- González J. y Chamorro D. Utilización del follaje de *Acacia decurrens* en mezcla con *Chusquea scandens* y *Solanum tuberosum* para suplementación de vacas lecheras.....
- González G.; Rossi C.; Pereyra A.; De Magistris A.; Lacarra H. y Varela E. Determinación de la calidad forrajera en un pastizal natural de la región del Delta Bonaerense Argentino.....
- Guevara E. y Guenni O. tasa de crecimiento de cuatro líneas de *Leucaena leucocephala* (Lam) de Wit durante el establecimiento.....
- Guevara E.; Rodríguez I.; Blanco C. y Castro H. Altura y presencia de planta como indicadores para evaluar *Cratylia argentea* durante su establecimiento en dos fincas del sur del estado Anzoátegui.....
- Hermosillo Y.; Aguirre J.; Alonso R.; Ortega C.; Gómez A. y Magaña R. Métodos inductivos para maximizar la germinación de semilla de germoplasma nativo en vivero para sistemas silvopastoriles de Nayarit, México.....
- Hernández R.; Espinoza F. y Folache L. Etología de vaquillas doble propósito en un sistema silvopastoril durante el período seco en sabanas.....
- Hernández M. y Guenni O. Acumulación de biomasa y valor nutritivo en dos gramíneas forrajeras bajo un sistema silvopastoril en el estado Yaracuy, Venezuela..
- Hernández M.; Sánchez S. y Guelmes L. Efecto de los sistemas silvopastoriles en la fertilidad edáfica.....
- Hernández D.; Hernández M.; Landeros C.; Vargas M.; Pérez A.; Perales C. y Aguirre J. Evaluación de diez leguminosas tropicales como cultivos de cobertura en Chiapas, México.....

- Hernández J.; Franco F.; Espino-Barro O.; Aguilar L. y Sorcia M. Identificación y preferencia de las arbóreo-arbustivas y sus partes que consume el ganado caprino en la mixteca poblana: Tehuaxtla y Maninalcingo, México.....
- Hernández H.; González H.; Ramírez R.; Ramírez J.; Cepeda R. y Torres F. Cambios nutricionales en dos fenofases de arbustos forrajeros.....
- Herrera P.; Birbe B.; Colmenares O. y Martínez N. Experiencias con leguminosas arbóreas en la suplementación con bloques multinutricionales en hembras vacunas en crecimiento.....
- Hidalgo M.; Baldizan A.; Hidalgo V.; Espinoza F. y Domínguez, C. Evaluación nutricional de la *Moringa oleífera*.....
- Hidalgo M.; Baldizan A.; Hidalgo V.; Espinoza F. y Domínguez, C. Comportamiento agronómico de la *Moringa oleífera* en condiciones de campo.....
- Lamela L.; Sánchez T.; Soto R.; López O. y Falco M. Producción de leche en fincas con la utilización de árboles forrajeros.....
- La O León, O.; Gutiérrez D.; Ruiz T.; Ruiz O.; Castillo Y.; González H.; Rodríguez C.; Alfonso D.; Chongo B.; Álvarez C. y Cairo J. Efecto de la edad de corte en la capacidad fermentativa *in vitro* y la dinámica de degradación ruminal *in situ* de materia seca de *Tithonia diversifolia*.....
- Lara P.; Mena A.; Sangines J. y Quintal F. Inicio de la actividad ovárica y ganancia de peso de ovejas suplementadas con morera (*Morus alba*) o tulipán (*Hibiscus rosa-sinensis*).....
- León E.; Rodríguez A.; Olmos M.; Fonseca Y. y Labrada A. Inclusión del follaje fresco de leucaena y miel-urea a reproductoras Pelibuey Cubana lactantes explotadas sobre pastos naturalizados.....
- López O.; Simón L.; Aguilar A.; Benítez M. y Abreu O. Evaluación productiva de hembras en desarrollo de genotipos lecheros en asociación de gramíneas y leucaena.....
- Lugo M.; Salazar M.; Florio J.; Pérez N.; Sánchez E.; Guerrero R. y Linares T. Efecto de la asociación de *Cynodon plectostachyus* y *Leucaena leucocephala* en la producción de materia seca y leche.....
- Machado R. Adaptabilidad de leguminosas arbóreas en suelos hidromórficos de la Provincia de Matanzas.....
- Maldonado M.; Grande D.; Fuentes E.; Hernández S.; Pérez-Gil F. y Gómez A. Los sistemas silvopastoriles de la región tropical húmeda de México: el caso de Tabasco.....
- Medina M.; García D.; Cova L.; Soca M.; Domínguez C.; Baldizán A. y Pizzani P. Preferencia de rumiantes por el follaje de árboles, arbustos y herbáceas en la zona baja del estado Trujillo.....
- Miliani T.; Espinoza F.; Gil J.; Baldizán A. y Díaz Y. Oferta de materia seca en un sistema silvopastoril en la región nororiental de Venezuela.....
- Miliani T.; Espinoza F.; Gil J. y Baldizán A. Utilización de un bosque deciduo por bovinos a pastoreo.....

- Naranjo J.; Cuartas C.; Barahona R.; Lopera J. y Murgueitio E. Eficiencia en la utilización de nutrientes de vacas doble propósito pastoreando sistemas silvopastoriles intensivos (SSPI) de leucaena (*Leucaena leucocephala*) con pastos mejorados.....
- Navarro M.; Medina N.; Wencomo H. y Ruz V. Vigor de las semillas de cinco accesiones de *Leucaena leucocephala* (Lam) de Wit. durante el crecimiento de plántulas: efecto del ecomic®.....
- Noda Y. y Martín G. Efecto del marco de siembra en el establecimiento de la morera para su inclusión en los sistemas ganaderos.....
- Nova B.; Chamorro D. y Carulla J. Caracterización química y nutricional de seis arbóreas del trópico alto para la suplementación de rumiantes.....
- Ojeda F.; Montejo I. y Pérez G. Dinámica de fermentación de los compuestos nitrogenados en una proporción 70:30 de hierba guinea y morera.....
- Obispo N.; Espinoza Y.; Gil J.; Ovalles F. y Rodríguez M. Efecto del sombreado sobre la producción y calidad del pasto guinea (*Panicum maximum*) en un sistema silvopastoril.....
- Ortiz A.; Galina M.; Campos G. y Osnaya F. Productividad de vacas de doble propósito en un sistema silvopastoril.....
- Osuna J.; Hernández H.; Luna M. de J.; Gonzáles A. y Agúndez J. Caracterización multivariada del forraje de maíz (*Zea mays L.*) en condición de monocultivo: alimento de soporte en sistemas silvopastoriles (SSP).....
- Ovalles F.; Rodríguez M.; Espinoza Y.; Cortez A.; Pérez M.; Bisbal E.; Gil J. y Obispo N. Influencia del tamaño del lote en la variabilidad de los suelos en ensayos silvopastoriles.....
- Palma J.; Limón E. y Rodríguez A. Degradabilidad ruminal de la proteína de soya asociada a la harina de fruto de cascalote (*Caesalpinia coriaria* Jakq Willd).....
- Palma J. y Román L. Modificación del comportamiento ingestivo de ovinos por efecto de la altura al pastoreo de *Leucaena leucocephala*.....
- Pedraza R. Algunas consideraciones de la interrelación entre los metabolitos secundarios del follaje de árboles y arbustos con la fisiología digestiva de los rumiantes.....
- Pedraza R.; González C.; León M.; Estévez J. y Martínez S. Indicadores fenológicos y del valor nutritivo *in vitro* del marabú (*Dichrostachys cinerea* (L.) Wight & Arn.) en la época de seca.....
- Pedrique C. y Medina A. Caracterización de pequeños y medianos productores de ganadería doble propósito bajo ambiente silvopastoril en el municipio Guanarito del estado Portuguesa.....
- Pentón G. y Martín G. Efecto agroproductivo del manejo combinado frecuencia de corte- fertilización biológica y mineral en una plantación de morera.....
- Peri P. Respuesta de ovinos a pastizales creciendo en diferentes cobertura de copas en sistemas silvopastoriles de ñire (*Nothofagus antarctica*) en Patagonia Sur, Argentina.....

- Pizzani P.; Zambrano E.; Domínguez C.; Obispo N. y Petrocinio J. Estimación energética y degradabilidad de la harina integral y del almidón de frutos de pijiguao (*Bactris gassipaes* kunth in hbk) para la alimentación de los rumiantes.....
- Pizzani P.; Blanco M.; Malaver T.; Godoy S.; Matute I.; Palma J. y Obispo N. Composición fotoquímica y nutricional de harina de pijiguao (*Bactris gassipaes* kunth in hbk) en ovinos adultos.....
- Ramírez J.; Del Valle R.; Rey C.; Maldonado E.; García V. y Vargas A. El sistema de producción de banano criollo (*Musa*, aaa cv. gros michel) en Lourdes, andes orientales de Colombia.....
- Revés F.; Calzadilla E.; Jiménez M. y Rodríguez M. Potencialidades de *Samanea saman* y *Enterolobium cyclocarpum* en pastizales arbolados en la región sur oriental de Cuba.....
- Reyes J.; Martínez A.; Moreno G. y Loaiza M. Manejo agroforestal con ganado bovino bajo condiciones de temporal en el sur de Sinaloa, México.....
- Reyes M.; Nava M. y González G. Respuesta de toretes en pastoreo a la suplementación con follaje de cocoite (*Gliricidia sepium*), bloques multinutricionales y alimento comercial en el trópico húmedo de México.....
- Ríos N.; Andrade H. e Ibrahim M. Evaluación de la recarga hídrica en sistemas silvopastoriles en paisajes ganaderos.....
- Rodríguez G.; Hernández M. y Chamorro D. Respuesta a la fertilización química y biofertilizantes en producción y calidad de materiales de *Pennisetum purpureum* Schum.....
- Rodríguez V.; Salazar P. y Montejó Y. Marabú, un problema o una oportunidad en la producción ganadera doble propósito en Cuba. la experiencia de un productor.....
- Rodríguez M.; Ovalles F.; Rey J.; Cortez A. y González W. Uso de sistemas de información geográfica para evaluar la aptitud de la tierra para usos silvopastoriles en el estado Guárico.....
- Román M.; Palma J.; Zorrilla J.; Mora A. y Gallegos A. Degradabilidad *in situ* de la materia seca de la harina del fruto de guacima (*Guazuma ulmifolia*) con dietas de frutos de especies arbóreas.....
- Román M.; Mora S.; Gallegos R.; Hernández A. y González C. Calidad nutritiva del cascote *Caesalpinia coriaria* para alimentación animal y su potencial como fuente de taninos.....
- Rossi C.; González G.; De Magistris A.; Pereyra A. y Torrá E. Degradabilidad *in situ* de forrajeras del pastizal natural en un sistema silvopastoril con salicáceas.....
- Ruiz T.; Febles G. y Alonso J. Relación entre la población, sombra y poda de árboles. Su efecto en la estabilidad de la producción de biomasa en sistemas silvopastoriles.....
- Sánchez M.; Piñeros V.; Silva K.; Mora J.; y Vidal H. Respuesta del pasto vidal (*Bothriochloa saccharoides*) bajo simuladores de sombra, en la hacienda “La Estrella”, Venadillo – Tolima.....
- Sánchez T.; Ørskov E.; Lamela L.; Pedraza R.; López O. y Benítez M. Indicadores del valor nutritivo de los componentes forrajeros de una asociación de gramíneas mejoradas y *L. leucocephala* Cv. Cunningham.....

- Sánchez A.; González-Cano J. y Faria-Mármol J. Efecto de la edad al corte de *Leucaena trichode* en la composición química.....
- Sánchez A.; Medina R. y Araque C. Comportamiento fenológico de tres especies autóctonas bajo un manejo de captación de agua de lluvia en el semiárido del occidente del estado Falcón.....
- Sánchez S.; Crespo G.; Hernández M. y García Y. Acumulación y descomposición de la hojarasca en un pastizal de *Panicum maximum* Jacq en un sistema silvopastoril asociado de *P. maximum* y *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.....
- Sandoval E.; Verde O.; Chongo B.; Benitez D.; García R.; Domínguez L. y Marquez O. Implementación de sistemas silvopastoriles, reforestación y cercas vivas en explotaciones de vacunos doble propósito.....
- Silva E.; Velazco J.; Domínguez C.; Baldizán A.; Cortéz H. y García D. Interrelación entre árboles y carga animal en la producción de leche en un sistema de producción intensivo basado en pastoreo rotacional con especies del género *Panicum* y *Cynodon sp*.....
- Simón L. y Galloso M. Efecto de la arborización en la crianza de los búfalos de Río.
- Soler P.; Berroterán J.; Acosta R. y Gil J. Producción de hojarasca de la vegetación nativa en los llanos altos centrales de Venezuela.....
- Suárez J.; Ramírez B. y Velásquez J. Desarrollo agronómico de cinco especies forrajeras bajo el sistema de corte y acarreo en suelos de terraza y mesón en el piedemonte amazónico colombiano.....
- Suárez J.; Carulla J. y Velásquez J. Composición química y valor nutritivo de especies arbóreas establecidas en el piedemonte amazónico.....
- Toral O. e Iglesias J. Selectividad de especies arbóreas potencialmente útiles para sistemas de producción ganaderos.....
- Torres-Rivera J.; May-Tzun V.; Fernández-Alcántara M.; Gaytan-Tenorio J. y Mayorga-Rubio B. Silvopastoreo vs otros usos del terreno sobre la compactación del suelo en la zona de bosque caducifolio de Veracruz, México.....
- Urdaneta J. y Borges J. Evaluación de dos sistemas de siembra sobre el rendimiento de biomasa en *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.....
- Valle J. Comportamiento productivo del pasto buffel (*Cenchrus ciliaris*) en un sistema silvopastoril con ovinos en pastoreo en el período seco.....
- Villacís J.; Criollo J. y Cruz F. Efecto del forraje de tres especies arbóreas sobre el comportamiento productivo de vacas lecheras del trópico húmedo.....
- Villanueva C.; Ibrahim M.; Ríos J. y Suárez J. Disponibilidad de *Brachiaria brizantha* en potreros con diferentes niveles de cobertura arbórea en el trópico subhúmedo de Costa Rica.....
- Villegas-Aparicio Y.; Nieva-Montalvo G.; Hernández-Garay A.; Carrillo-Rodríguez J.; Jerez-Salas M.; Vinay-Vadillo J. y Rivera-Núñez P. Atributos de la vegetación del agostadero para caprinos de la comunidad de Monte del Toro, Ejutla, Oaxaca....
- Virgüez G.; González E. y Chacón E. Aporte nutricional de la biomasa aérea de tres especies arbustivas en una zona “monte espinoso tropical” pastoreada por caprinos en el estado Lara, Venezuela.....

Sistemas forestales y agroforestales multipropósito

Calzadilla E.; Galguera M.; Revé F. y Sigler I. Las fincas forestales integrales: Espacio para la producción animal y un aporte a la seguridad alimentaria.....

Casaubon E.; Peri P.; Cornaglia P.; Cueto G. y Gonzalez A. Producción de guías de álamo en vivero para instalar sistemas silvopastoriles en el Delta del Río Paraná (Argentina).....

Contreras C. y Agüero J. Efecto del sustrato en la producción de biomasa de plantas en vivero de *Albizia lebbbeck* en tubotes.....

D'Aubeterre R.; Hernández C.; Araque C. y González P. Usos de plantas arbustivas y arbóreas en cauderales, municipio Urdaneta, estado Lara, Venezuela.....

D'Aubeterre R.; Hernández C. y Betancourt P. Establecimiento de un vivero agroforestal con fines reproductivos de plantas locales e introducidas en el INIA Lara, Venezuela.....

D'Aubeterre R.; Hernández C.; Betancourt P. y Salas J. Efecto del tratamiento de hidratación sobre la emergencia del mijao (*Anarcandium maximun*).....

Escalante E.; Guerra A.; Martínez R. y Piñuela A. El bosque agroforestal multiespecífico de Fundación Danac, Venezuela.....

Martínez S.; González C.; León M.; Pedraza R. y Loyola O. Uso de PEG4000 para evaluar la influencia de los polifenoles en la producción de gas *in vitro* con heces depuestas como inóculo.....

Mosquera D.; Escobar R.; Cuesta J. y Martínez H. Evaluación del comportamiento productivo del *Cariniana pyriformis* miers. en áreas degradadas por la agricultura migratoria del alto atrato colombiano.....

Mosquera D. y Escobar R. Caracterización estructural y funcional de los huertos caseros mixtos de las comunidades negras de la localidad de Boraudo, municipio Lloró, Colombia.....

Pérez A.; Suárez J.; Lamela L.; Martín G.; Simón L.; Esperance M.; Machado H. e Iglesias J. La transferencia de tecnologías de la estación experimental de pastos y forrajes "Indio Hatuey": su enfoque hacia agroforestería y la producción de semillas

Quijada T.; García M.; Delgado A.; Sánchez C.; Marchán V. y Albornoz A. Formación de productores basada en la innovación tecnológica de granjas integrales agroforestales.....

Salazar M.; Yañez P.; Guerrero R.; Romero D.; Cárdenas R.; Linares T.; Coby V.; Hernández M. y Petit J. Caracterización del sistema de producción de café (*Coffea arabica*) en la finca "El Capino", micro Cuenca el Socó, estado Barinas, Venezuela.

Salazar M.; Pérez N.; Guerrero R.; Romero D.; Moreno N.; Cárdenas R. y Linares T. Evaluación preliminar de un arreglo agroforestal de pardillo (*Carduelos cannabina*) asociado con yuca (*Manihot esculenta crantz*), municipio Obispos, estado Barinas, Venezuela.....

Tapia A.; Brenes S. y Mora. L Programa de investigación "finca agroecológica modelo" hacia una producción agropecuaria sostenible.....

Aspectos socioeconómicos de la agroforestería

Del Pozo P. y Louis I. Experiencia del usos de las TICS para la gestión del aprendizaje en cursos de postgrado sobre “Sistemas Silvopastoriles”.....

Galindo W. F.; Giraldo C.; Murgueitio E. e Ibrahim M. Impacto económico de la incorporación de árboles en fincas ganaderas en el proyecto “Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas” en Colombia.....

Grande-Cano D.; Torres-Rivera J.; Losada-Custardoy H.; Rivera-Martínez J.; Maldonado-García M.; Nahed-Toral J. y Pérez-Gil Romo F. La enseñanza de la agroforestería en los programas de estudio de las carreras agropecuarias en México..

Guevara R.; Espino-Barros O. y Guevara G. Factibilidad bio-económica de la diversificación ganadera con el manejo racional del venado cola blanca en matorral xerófilo y selva baja en la Mixteca Poblana.....

Jiménez M.; León J. y Padrón R. Importancia de la capacitación agroforestal en el logro de la seguridad alimentaria integral en regiones del caribe.....

Maneschy R.; Santana A.; Veiga J. y Filgueiras G. Análisis económico de sistemas silvopastoriles con paricá (*Schizolobium amazonicum* huber) en el nordeste de Pará, Brasil.....

Miranda T.; Machado R.; Machado H.; Brunet J. y Duquesne P. Valoración económica de bienes y servicios ambientales en dos ecosistemas de uso ganadero....

Reyes J.; Martínez C.; Moreno T. y Loaiza A. Evaluación de la sostenibilidad del sistema agrosilvopastoril en el sur de Sinaloa, México.....

Utilización de los sistemas agroforestales por otras especies animales

Canul L.; Sanginés J.; Lara P. y Aguilar E. Alimentación de conejas con morera (*Morus alba*) o tulipán (*Hibiscus rosasinensis*).....

Contino Y.; Ojeda F.; Herrera R.; Altunaga N.; Pérez M. Comportamiento productivo de cerdos mestizos en ceba alimentados con follaje fresco de *Morus alba* como sustituto parcial del concentrado comercial.....

Fajardo D.; Murgueitio E.; Neira L.; Calle Z. e Ibrahim M. Protección de especies de aves de interés para la conservación en sistemas silvopastoriles en Colombia.....

Hernández D.; Cortés E.; González G.; Zaragoza J.; Martínez P.; Rodríguez B. y Hernández, D. Hábitat del venado cola blanca en la sierra de Huautla, Morelos, México.....

Martínez M.; Dihigo L.; Savón L.; Hernández Y.; Oramas, A. y Sierra F. Inclusión de harina de follaje de morera (*Morus alba*) en dietas para pollos de ceba. Caracterización físico- química y comportamiento productivo.....

Savón L.; Mora L.; Dihigo L.; Rodríguez V.; Rodríguez Y.; Scull I.; Hernández Y. y Ruiz T. Efecto de la harina de follaje de *Tithonia diversifolia* (Tithonia) en la morfometría del tracto gastrointestinal de cerdos en crecimiento-ceba.....

Savón L.; Scull I., Albert A.; Dihigo L. y Martínez M. Aspectos fisiológicos de la utilización de harinas de follajes tropicales para especies monogástricos.....
Villareal Espino-Barro O.; Guevara R.; Franco F.; Hernández J.; Romero S. y Barrera T. Evaluación de las UMAS de venado cola blanca en la región Mixteca, México.....